

## Esempio di schema di gestione dell'igiene

APPLICAZIONE	SETTIMANA VEGETATIVA					SETTIMANA DI FIORITURA						
	Propagatore	1.	2.	3.	1.	2.	3.	4.	5.	6. – Settimana finale	Pulizia profonda	
Disinfezione delle mani	Prima di ogni contatto e in caso di cambio ambiente											
Purolyt per la disinfezione di ambienti, superfici e aria (Spruzzatura / nebulizzazione)	4 volte a settimana 20 ml/L	3 volte a settimana 20 ml/L					2 volte a settimana 20 ml/L				20 ml/L	
Purolyt per la disinfezione di utensili e apparecchi (Spruzzatura / Immersione)	Prima e dopo ogni utilizzo: <b>20 ml/L</b> Purolyt											
Purolyt per la disinfezione del serbatoio dell'acqua, temperatura operativa > 23°C (somministrazione diretta)	Prevenzione: <b>2</b> volte a settimana <b>5-10 ml</b> di Purolyt ogni <b>10 L</b> d'acqua											
Purolyt per la disinfezione del serbatoio dell'ac- qua, temperatura operativa < 23°C (somministrazione diretta)	Prevenzione: 1 volta a settimana 5-10 ml di Purolyt ogni 10 L d'acqua											
Purolyt per la disinfezione / il riciclaggio di substrati inerti (bagnatura)	Prima di ogni periodo colturale 10 ml/L											
Rimuovere il materiale vegetale morto	immediatamente											
Aspirare	<b>1</b> volta a settimana											
Pulire il filtro dell'aria di alimentazione	1 volta al mese											

Avvertenza: applicazioni di spruzzatura sempre alla fine della fase di illuminazione con quantità di luce ridotta / smorzata. Evitare i raggi solari e la luce UV diretta.

